

Fiche technique chapiteau 28m rond

Chapiteau homologué année de fabrication février 2015 Equipé en matériels de sécurité (extincteurs, blocs secours, antie panique, service lead sur la moitié du chapiteau en extérieur, armoire électrique 32 amp etc...) (n° C 44.2015.004) prêt à recevoir du public.

Toile de marque Ferrari pré contraint opaque 850gr/m² ignifuger M2, couleur rouge extérieur décoration noir et bleu nuit intérieur étoilé.

<u>Dimensions de l'établisement :</u>

Quatre mâts type Eiffel.

Dimensions de l'établissement : Surface couverte : 620 M².

120 M² environ d'espace scénique, coulisses, régie.

400 M² d'espace public pour une jauge d'environ 1500 personnes debout version concert.

Tour de toile : 28 M de Ø. Tour de pinces : 35 M de Ø Haubanage : 38 M de Ø Surface de montage : 40 M Ø

Hauteur des poteaux de tour : 3,80 M. (56 poteaux)

Longueur entre Mâts à mâts 8 M.

Hauteur des mâts 12 M.

Coupole à l'italienne à 9.50 M de haut intérieur.

Environ 65 pinces.

Sans poteaux de corniche

Environement nécessaire à l'implantation du chapiteau :

Un terrain plat de - de 3% de dénivelé sur 2 500 M² environ (45M X 55 M).

De préférence terrain en herbe, parking, terrain stabilisé...

Hauteur de dégagement : 15 Mètres.

Accès pour un poid lourd de 25 tonnes d'une longueur de 22M.

Accès de secours, d'au moins la moitié du périmètre du chapiteau.



Photo extérieur






Photo intérieur





Equipement pouvant être proposer.


Scène stacco 10m d'ouverture / 8 m de profondeur + espace régie retour. Chauffage de marque sovelor a air pulser Pont lumière 300 prolyte.




N°Siret: 503 714 131 00011



Aménagement Intérieur









CONTROLES EVENEMENTIELS STRUCTURES

Habilitation du Ministère de l'Intérieur

EXTRAIT DU REGISTRE DE SÉCURITÉ N° C44.2015.004

VIGNETTES: C44.2015.004

DATE DE VALIDITÉ DE L'EXTRAIT JUSQUE: 02/04/2017

37 avenue des Ternes 75017 PARIS controles-evenementiels@orange Tél : 06 07 38 22 79	F	02/04/2017 ÉTABLISSEMENT HOMOLOGUÉ LE : 30/06/2015 PAR LA PRÉFECTURE : LOIRE ATLANTIQUE					
ÉVACUATION DE L'ÉTA	BLISSEMENT	VENT :	100	Km/h	NEIGE :	4	. cm
PROPRIÉTAIRE : L'OGRETOILE		Tél: 06.78.03.19.28					
ADRESSE : LA FONTAINE ES	SNAULT	Fax:					
VILLE : 44170 ABBAR	RETZ		,				
caractéristiques de l'é	tablissement						
TYPE:							
COLORIS : ROUGE DECORATION NOIRE				Montage	e en Rond:		
		SURFACE MAXI	i nange	Diamètre		=	615 M ²
LASSEMENT AU FEU :		FABRICANT : FG MEMBRANE					
M2		PROCÈS VERBA	I N°	14-00460L			
DÉLIVRÉ LE : 18/02/2014		PAR:		IFTH			
CONTRÔLES OF	RGANISME :	DATE		grys.	VALABLE	JU	SQUE :
- STRUCTURE : C.E.S (1) - INSTAL ELEC : (2) - GRADINS : (2) - CHAUFFAGE : (2) - EXTINCTEURS :		02/04/2015			02/04/2017		
Très important : l'installation électentreprise, mais dans tous les cas un c Cette rubrique n'est renseignée q contraire, il y a lieu de vérifier la prései	organisme agréé do que si l'établisseme nce des vignettes r	oit y avoir apposé un nt dispose d'installati	e vigne ions te	ette. chniques qu			
PARTIE à REMPLIR PAR L'ORGANISA		116		20111			
NOM:							
ADRESSE :							
ACTIVITÉ(S) PRÉVUES :							
AOTIVITE(O)TREVOEO							
EFFECTIF DU PUBLIC RECU:	100 to	Ar hard pay sparry		7.4	10 16 18 28 19 29		
LE GERANT François BENAUS LE PR	OPRIÉTAIRE	00 03 W 50 16	L'ORG	GANISATEUR	and Longe At		
garantit que l'établissemen garantit que l'établissemen 5TRUCTURES depuis les derniers contrôle 57, avenue des Terries - 75017 PARIS 78, avenue des Terries - 75017 PARIS 78 de 00 97 38 22 79		modification	devra déposer le présent extrait ainsi que plan d'implantation et d'aménagement à la mairie concernée en vue de l'obtention de l'autorisation d'ouverture. (art. : CTS 31) au maimimun 1mois avant la date d'ouverture au p				

Chapiteau L'Ogrétoilé
La Fontaine Esnault
44170 Abbaret2
Tél. 06 78 93 19 28
Siret: 503 724137 00037 - APE 9001 2





PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL Nº 14-00460 L

et 1 annexe de 5 pages

MATERIAU présenté par :

SERGE FERRARI **Zone Industrielle BP54** 38352 La tour Du PIN Cedex

FRANCE

MARQUE COMMERCIALE:

Précontraint 702 opaque

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Tissu polyester (24% de la masse totale) enduit de PVC (76% de la masse

totale) ignifugé dans la masse sur les deux faces. Masse surfacique nominale : 830 g/m² ± 5% Epaisseur nominale: 0.63 mm ± 10%

Coloris: divers

RAPPORT D'ESSAI:

Nº 14-00460 du 18 février 2014

NATURE DES ESSAIS:

Brûleur électrique

CLASSEMENT:

M 2

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 18 février 2014

Responsable de Site ou son représentant

Bruno CHEVET

Direction Régionale Rhône-Alpes PACA Avenue Guy de Collongue ● 69134 ECULLY CEDEX Tél: (+33) (0)4 72 86 16 00 ● Fax: (+33) (0)4 78 43 39 66 SRET 433 430 832 80017

Siège Social : 14 rue des reculettes - 75013 PARIS Tél : +33 (0)1 44 08 19 00 Fax :+33 (0)1 44 08 19 39 www.ifth.org SIRET 433 430 832 00108 - NAF 729Z - TVA : FR 39 433430832 - CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL (LOI DU 22 JUILLET 1948 - ARRETE DU 14 AVRIL 2000)